Sereine de Moirans



0MTP1057



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s196-200 0Mtp1057

FH

Sereine de Moirains 2 R6 s 16.5 200







dereine de Morians DESIGNATION: CLOS (O PLANCHE 24 RANG A SOUCHE Z Vigueur : 3 Port : (érig) - 1/2 érig - couché. Date de véraison: 26-2-46 Date de maturité : 30 - 8-66 Pourriture : 0 Pédoncule : M Millerandage 🧭 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M)-BAIE : TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N.) Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 8 # 2 s 25 avec pépins - apyrène.
Jus : E inc. - coloré. s 30 s 4 s 5 1

CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 7 Vigueur: 5 Port : érig -(1/2 érig) - couché: Date de Véraison: 26,7.67 Date de Maturité : 17 67 X 0 Pourriture : 0 Pédoncule : [] Millerandage: 0,5 Coulum GRAPPE: G - M - P: L - M - C. BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: B1 - Gr - Rs - Rg - (N) Saveur : (s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 4 s 2 / s 3 6 avec pépins - apyrène. Just inc. - coloré s 4 s 5 6

DESIGNATION: S'ereine de Moirons

DESIGNATION Sereine de Moirans CLOS (UPLANCHE EL RANG A SOUCHE 7 Vigueur: 3 Port : érig. - 2 érig. - couché Date de Véraison: 29.7.68 Date de Maturité : 8.7.68 Pourriture: 0 Pédoncule : L - M - C Millerandage : 1 GRAPPE: G - G - M L L M - C - BAIE: TG - G - M - F L disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. -COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb -CHARGE : s 16 s 22 avec pépins - apyrène. s 40 Jus : inc. - coloré.

no 1964 No 10.24.47. Planche Sereme de Marians coté

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---|---|--|--|--|--------|--|
| | | 26_3! | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 1 | 5 | 4 × | | | | | | | | |
| 步 | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | | | | | | | | |
| | U | | [| | 1 | | | | ====== | |

Année: 1965 10 24 47 ... Désignation ... Lereme de Mairans

| | ! Nombre : total | TOS . | | | | | | | |
|---|------------------|-------|-------|---|-----|---|---|------|--|
| | | 27-3 | 31,3 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | !!! | | | !!!! | |
| 1 | 3 | ! 0 ! | 3 a ! | ! | ! | ! | : | ! | |
| 7 | | | . ! | | i | i | | | |
| 3 | 4 | 2 . | 3 x! | | 1 | | | | |
| 1 | | | | | | ! | ! | | |
| 5 | 6 | | 1 ! | ! | ! | ! | ! | | |

D 6 31.365 x +3

Année: 1966
Emplacement clopant... Désignation . Service de Monans.

| ! ! | Honbre | | | | | | | | !! |
|-------|--------|------|-----|------|-----|---|--|--|---|
| | total | 213 | | ! | ! | ! | | | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| ! 1 ! | + | ! | | ! | ! | | | | !!! |
| ! 2 | 1 | ! | | | , ! | | | | |
| ! 3 ! | 4 | 14 > | | | 196 |) | | | |
| 4 | | | 0. | 21/5 | . 0 | | | | |
| ! 5 | 4 | 2 × | Die | ^ ! | +7 | ! | | | ! ! ! ! |

Serline de Moirans
Voraison à 50 90 73 80 81 81 10 24 A7 10 8 +15 18-8 +2 6-8 +05 +1,3

Fertilite taille courte, 83 84 86 10-24 A7 7 18 16 14

Désignation: Servine de Morkans

VASSAL 10 Planche 24 Côté A7 Nº Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

Sereine de Moirans

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

2R 6 A. 196.200

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

778

Nº ordre

Désignation: Sereine de Moitans

VASSAL 10 Planche 24 côté 17 Nº souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 3.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 67- entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillen 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5,

Calvo 6,64

Nº ordre

Désignation: Servine de Moirans

Clos 10 Planche 24 Côté A7 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

- noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

verte I - jaune 2 - rouge clair 3.
coloré 7 - vert 8. - vrille

- bourgeon 52

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Sereine de Moirans 2R64. 196. 200

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Désignation: Service de Marians

Emplacement: 10.24A7 A.S

FEUILLE ADULTE.

colonno

34 - potite 1 - noyonne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Faco inférioure : norvures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbo: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan ()- on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6

37 - Norvuros : Face supéricure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verto 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 5 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon @- court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré D- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Juin 65

Grosse facquere Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté [] aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très potite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1 /- non persistant 2.

- 29 A section transversale: régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5:
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7) molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 6.

- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge prirégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 6 non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) / - difficile 2.

| Dénomination | Jereine de Moirans |
|--------------|---|
| | Côté 10 24 A7. Rang soughe 1-2-3-45 |
| | SARMENT DE VIGNE |
| Sarment | : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). |
| Ecorce | : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) |
| Section tran | sversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). |
| Surface | unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). |
| Villosité | : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). |
| Noeuds | : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). |
| Mérithalle d | e longueur moyenne : cms. |
| | gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). |
| | : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), eu noeuds (4). |
| | : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(0). |
| Yeux | : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). |
| Cordon pétic | claire: étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4). |

Calvo 12.65

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année 1998
Code cépage Code clone
Nom cépage Sereine de Moirans

Observatem TL

Emplacement: 2 RGx196. 200

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5, oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 gris 4.

+ presime

oiv 104 lenticelles : absentes/1)- présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence ① - présence 9 oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds | absence ① - présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9 - oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (-5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (-17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: tres faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - elevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse - très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - éleve / - très élevé 9.

Vassal

Noends aplatis 1 - movens 0 - saillants 3

Viguen: 3.4

```
Emplacement: U10 pl 24 A7
8 - Angle des nervures ...... 1 -(2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ...... ① - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 -(5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... (9 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1) - 2 - (3).
17 - Dents: Méd/B ..... 1 -(2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - 2 1 3.
                 Forme : 4 - 5
                 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).
```

N° d'ordre: ni Désignation: Sereine de Mairans

Origine :